



ماشین سازی دقیق اراک

طراحی و تولید انواع ادوات، تجهیزات
و ماشین آلات کشاورزی، دامپروری
راهسازی، ساختمانی و صنعتی

Mashin Sazi Daghayegh Arak COMPANY

Design and production of
different kinds of tools and
equipment and machineries
related to agriculture, animal
husbandry, road construction,
construction and industry





معرفی شرکت

شرکت ماشین سازی دقایق اراک در سال ۱۳۷۵ هجری شمسی در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع با هدف کارآفرینی و تولید ملی احداث گردید. اولین محصول تولیدی شرکت کابین تراکتور بود که در آن زمان بسیار مورد استقبال واقع شد. از آن زمان به بعد شرکت دقایق هر ساله بر کمیت و کیفیت محصولات خود افزود. و امروزه این شرکت مفتخر است به عنوان یکی از نام آشناترین شرکت ها در تولید انواع ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی، دامپروری، راهسازی، صنعتی و ساختمانی شناخته شده و با داشتن بیش از ۲۰۰ عاملیت فروش فعال در سرتاسر کشور و همچنین صادرات محصولاتش به کشورهای همسایه توانسته گام بزرگی را در جهت خودکفایی ملی، اشتغال زایی و جلب حس رضایت مشتریان با مددجویی از ایزد منان بردارد.





Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY



M A S H I N S A Z I D A G H A Y E G H A R A K





ادوات و تجهیزات کشاورزی و دامپوری



- بکھو لودر تراکتوری
- کابین تراکتور
- بیل عقب تراکتور
- بیل جلو تراکتور
- خاک صاف کن
- باکت چهار کاره
- لیفتراک تراکتوری
- مته چاله کن
- باکت سنگ جمع کن
- ماشین سنگ جمع کن
- تریلی تراکتور
- علوفه گیر مدور
- علوفه گیر درب دار
- باکت سیلو تراش
- ماشین سیلو تراش



Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY

Agricultural and
Animal husbandry tools
And Equipment





بکھو لودر تراکتوری


Backhoe Loader



با صرف هزینه ناچیز صاحب یک بکھو لودر کامل شوید !!!

مزایا:

- قیمت فوق العاده مناسب نسبت به سایر ماشین آلات مشابه
- بهره وری و قدرت مانور بیشتر به دلیل استفاده از تراکتور
- در دو نوع ۴ سیلندر و ۶ سیلندر فرگوسن
- قابلیت جایگزینی انواع تراکتورهای داخلی و خارجی بجای فرگوسن (سفارشی)
- امکان تعویض باکت های بیل جلو و عقب برای کاربردهای مختلف
- دارای شیر دو دسته جو استیک
- حرکت کشابی در عرض تراکتور
- زاویه چرخش ۱۸۰ درجه فرمان
- قفل ایمنی در زمان حرکت
- دارای پمپ ۹ پیستون
- دارای صندلی گردان





Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY

Backhoe Loader





Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY

کابین تراکتور

تولید ایرانی با کیفیتی جهانی



مزایا:

- طراحی منحصر بفرد و چشم نواز
- زاویه دید استاندارد برای کار تحت هر شرایط محیطی
- مجهز به بروزترین فناوری در سیستم سرمایش و گرمایش
- کمترین میزان انتقال صدا و گرد و غبار به داخل کابین
- کمترین ضربه انتقال ضربه و ارتعاش به داخل کابین
- سبکی در عین استحکام و امنیت بالا
- رنگ پلی اورتان





Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY

Tractor Cab





مزایا:

- توانایی کنترل کامل بیل از داخل کابین
- مجهز به صندلی گردان
- چرخش ۱۸۰ درجه بیل
- در دو مدل ثابت و کشویی (جهت حرکت عرضی)
- توانایی حفر کانال بغل دیوار با دقت فوق العاده بالا
- دارای ۳ مدل باکت بیل استاندارد با قابلیت نصب پیکور
- تحمل فشار کامل توسط شاسی بیل
- حداکثر دسترسی عمقی و طولی
- دارای شیر دو دسته جو استیک

بیل عقب تراکتور

فراتر از انتظار






مشخصات فنی مدل BT-280

عرض باکت	۴۰۰ میلیمتر
ظرفیت باکت	۵۰ لیتر
حداکثر فاصله افقی ناخنک تا بوم	۳۵۷۴ میلیمتر
حداکثر فاصله کاری ناخنک تا بوم	۲۶۰۷ میلیمتر
حداکثر عمق حفاری	۲۸۰۰ میلیمتر
حداکثر ارتفاع کاری	۳۱۹۰ میلیمتر
حداکثر ارتفاع بارگیری	۲۵۲۲ میلیمتر
زاویه چرخش باکت	۱۶۰ درجه
زاویه چرخش بوم	۱۸۰ درجه
ارتفاع پین بوم	۵۹۰ میلیمتر

مشخصات فنی مدل BT-250

عرض باکت	۴۰۰ میلیمتر
ظرفیت باکت	۵۰ لیتر
حداکثر فاصله افقی ناخنک تا بوم	۳۱۲۰ میلیمتر
حداکثر فاصله کاری ناخنک تا بوم	۲۳۷۵ میلیمتر
حداکثر عمق حفاری	۲۵۰۰ میلیمتر
حداکثر ارتفاع کاری	۲۷۰۰ میلیمتر
حداکثر ارتفاع بارگیری	۲۰۶۰ میلیمتر
زاویه چرخش باکت	۱۶۰ درجه
زاویه چرخش بوم	۱۸۰ درجه
ارتفاع پین بوم	۵۹۰ میلیمتر



Tractor Backhoe Loader



مشخصات فنی بیل ۳ جک

حد اکثر ظرفیت بارگیری	۱۰۰۰ کیلوگرم
حجم باکت	۳۹۰-۴۷۰ لیتر
وزن دستگاه	۶۵۰ کیلوگرم
عرض باکت	۱۵۰۰-۱۸۰۰ میلیمتر
تعداد ناخن	۶ عدد

مشخصات فنی بیل ۴ جک

حد اکثر ظرفیت بارگیری	۱۲۰۰ کیلوگرم
حجم باکت	۴۰۰-۵۰۰ لیتر
وزن دستگاه	۷۲۰ کیلوگرم
عرض باکت	۱۵۰۰-۱۸۰۰ میلیمتر
حد اکثر ارتفاع کاری	۳۹۰۰ میلیمتر

بیل جلوی تراکتور

حاصل سال ها تجربه اینک در اختیار شماست !!!

مزایا:

- در انواع چهار جک و سه جک
- دارای سیستم تعویض سریع باکت بیل
- استفاده از شیلنگ ها و اتصالات استاندارد
- بالاترین ارتفاع دسترسی بیل
- بوم یکپارچه
- رنگ پلی اورتان
- نصب سریع و آسان
- قابلیت انتقال بیل و انواع دیگر تراکتورها با ایجاد تغییرات جزئی

Tractor Front Loader





خاک صاف کن

کم هزینه و کاربردی

مزایا:

- قابلیت نصب بر روی انواع تراکتورهای ایرانی و خارجی
- امکان تغییر زاویه ۳۰ درجه ای به طرفین
- دارای تیغه های ضد سایش و مستحکم
- امکان سفارشی سازی ابعاد

Grader





باکت چهار کاره

صرفه جویی در زمان و هزینه با استفاده از باکت چند کاره

مشخصات فنی

عرض تیغه	۲۱۰۰ میلی متر
حجم باکت	۸۰۰ لیتر
تعداد چک	۲ عدد
تعداد ناخن	۶ عدد

مزایا:

- انجام عملیات کندمان و جابجایی
- گیرش اجسام
- تسطیح
- تخلیه سریع بار در ارتفاع
- توانایی برداشت حجم بالای بار
- تیغه های هاردوکس گیرداری



4 in 1 Bucket





لیفتراک تراکتوری

فقط با اضافه کردن یک آپشن صاحب یک ماشین لیفتراک تمام عیار شوید.

مشخصات فنی

استاندارد لیفتراک	تیغه ها
۱۲۰۰ میلی متر	طول تیغه ها
۱۲۰ میلی متر	بیشترین عرض
۴۰ میلی متر	ضخامت تیغه ها
۲۱۰ کیلو گرم	وزن

مزایا:

- هزینه بسیار اندک، در اختیار داشتن کارایی کامل
- تیغه های استاندارد قابل تنظیم
- داشتن محافظ برای جلوگیری از ریختن محموله بر روی راننده تراکتور و اطرافیان
- قابلیت اضافه کردن چنگک و انبر برای حمل و نقل بهتر
- توان و قدرت بالای حمل بار به دلیل استفاده از تراکتور
- قابلیت نصب سایید شیفت

Tractor Forklift





مشخصات فنی

حد اقل قطر حفره	۲۵ سانتی متر
حداکثر قطر حفره	۱۰۰ سانتی متر
حداکثر عمق حفاری	۲۰۰ سانتی متر
سیستم چرخش	گاردانی یا هیدرولیکی
سایز متنه	از ۲۵ تا ۱۰۰ سانتی متر

متنه چاله کن

تلفیق تجربه و دانش روز دنیا

مزایا:

- قابلیت حفر چاله در هر شرایط اقلیمی
- انجام همزمان عملیات کندمان و بیرون آوردن خاک
- در دو نوع هیدرومکانیکی و گاردانی مطابق کارایی مورد نظر
- متنه قابل تعویض از جنس فولاد بادوام
- در دو نوع دو گریبکس دو گاردان (مناسب برای تیرهای برق سیمانی) یک گریبکس و یک گاردان (مناسب برای عملیات درختکاری)
- رنگ پلی اورتان



Post Hole Digger



باکت سنگ جمع کن

همواره متعهد به کیفیت

مشخصات فنی

عرض باکت	۱۹۰۰ میلی متر
حجم باکت	۲۴۵ لیتر
حداقل قطر سنگ	۵۵ میلی متر
نحوه اتصال به بیل	ثابت و جدا شونده
وزن باکت	۲۲۴ کیلو گرم

مزایا:

- وجود ناخن های با فاصله استاندارد که امکان ریزش خاک را میسر می سازد.
- وجود تکیه گاه برای نگه داشتن سنگ های بزرگ
- در دو نوع ثابت و جدا شونده
- امکان جمع آوری چغندر و دیگر محصولات مشابه



Rock Picker Bucket



مشخصات فنی

عرض کاری	۱۶۰۰ میلیمتر
عرض دستگاه	۳۰۰۰ میلیمتر
گنجایش مخزن	۳/۲ متر مکعب
وزن دستگاه	۲۷۰۰ کیلوگرم
طول دستگاه	۴۳۰۰ میلیمتر
حداقل و حداکثر قطر سنگ	۵۰ الی ۶۰۰ میلیمتر
ارتفاع دستگاه	۲۰۰۰ میلیمتر
ارتفاع تخلیه	۱۰۰۰ میلیمتر
توان مورد نیاز	حداقل ۱۰۰ اسب بخار

ماشین سنگ جمع کن

لذت کشاورزی بدون دغدغه

مزایا:


- توانایی جمع آوری سنگ های تا وزن ۵۰ کیلوگرم
- توانایی جمع آوری انواع سنگ های کوچک و بزرگ
- قابلیت فرو رفتن ناخنک ها درون زمین برای جمع آوری سنگ های ریز
- استفاده از دندانه های مقاوم به سایش
- وجود فنر در قسمت گردان که باعث نرمی حرکت دستگاه و افزایش بازدهی آن میشود.





Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY

Rock Picker





مشخصات فنی

ظرفیت	۱۰ تن
تعداد محور	۳
تخلیه	عقب و بغل
حداکثر سرعت	۳۰ کیلومتر بر ساعت
وزن کل دستگاه	۲۰۰۰ کیلوگرم
تعداد جک	۲ عدد
نوع جک	تلسکوپی
اندازه لاستیک	سفارشی
قابلیت اتصال به پمپ تراکتور	دارد
ترمز	لنتی
توری دیواره	سفارشی
دیواره بازشو	سفارشی
زاویه تخلیه	۴۵ درجه
تعداد لاستیک	۶ عدد

تریلی تراکتور

لذت کار روزانه برای سالیان متمادی

مزایا:

- استفاده از مواد اولیه فوق العاده با کیفیت
- کفی دوبل
- در دو نوع تخلیه از عقب و تخلیه از طرفین
- در انواع تک، دو و سه محوره
- در ظرفیت های ۳/۵ تن، ۵ تن، ۸ تن، ۱۰ تن و بالاتر
- دارای سیستم ترمز پیشرفته
- استفاده از لوازم مصرفی استاندارد
- قابلیت اضافه کردن توری و چراغ خطر برقی (سفارشی)
- حداکثر زاویه تخلیه به طرفین و عقب (بیش از ۴۵ درجه)

مشخصات فنی

ظرفیت	۵ تن
تعداد محور	۲
زاویه تخلیه به طرفین	۴۵ درجه
حداکثر سرعت	۳۰ کیلومتر بر ساعت
وزن کل دستگاه	۱۲۰۰ کیلوگرم
تعداد جک	۲ عدد
نوع جک	تلسکوپی
اندازه لاستیک	۸.۲۵.۱۶
قابلیت اتصال به پمپ تراکتور	دارد

مشخصات فنی

ظرفیت	۳,۵ تن
تعداد محور	۲ یا ۱
زاویه تخلیه به طرفین	۴۵ درجه
حداکثر سرعت	۳۰ کیلومتر بر ساعت
وزن کل دستگاه	۹۰۰ کیلوگرم
تعداد جک	۱ عدد
نوع جک	تلسکوپی
اندازه لاستیک	۸.۲۵.۱۶
قابلیت اتصال به پمپ تراکتور	دارد



Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY

Tractor Trailer





علوفه گیر مدور

همواره با کیفیت، همیشه به روز

مشخصات فنی

تعداد چک	۲ عدد
نوع چک	دو طرفه
تعداد بازو	۲ عدد
حداقل قطر گیرش	۶۰۰ میلیمتر
حداکثر قطر گیرش	۱۳۵۰ میلیمتر
قابلیت نصب پایه لیفتراکی	دارد

مزایا:

- طراحی و ساخت مطابق با استاندارد های روز دنیا
- مناسب برای جابجایی علوفه های چیده شده با دستگاه بیلر
- استفاده از مواد اولیه با کیفیت و رنگ پلی اورتان
- توانایی جابجایی دسته های علوفه با سایز های مختلف
- توانایی حمل اجسام مدور دیگر مانند بشکه و غیره

Round bale grapple





علوفه گیر شاخدار

نبوغ در سادگی است !!!

مشخصات فنی

وزن باکت	۱۵۰ کیلوگرم
عرض باکت	۱۸۰۰ میلیمتر
ارتفاع باکت	۱۵۰۰ میلیمتر
تعداد شاخه	۵ یا ۶

مزایا:

- طراحی ساده ولی بسیار کاربردی
- مناسب برای جمع آوری انواع علوفه اعم از دسته بندی شده و نشده
- جنس شاخک ها از فولاد ضد زنگ بادوام
- قیمت مناسب

Horned forage grapple





علوفه گیر درب دار

با روش های سنتی جمع آوری علوفه خداحافظی کنید!!!

مزایا:

- توانایی جابجایی اجسامی غیر از علوفه مانند کاغذ و شاخه درختان
- استفاده از مواد اولیه با کیفیت و رنگ پلی اورتان
- بدون هیچگونه آسیب رسانی به بار
- در انواع ثابت و جدا شونده



مشخصات فنی

تعداد جک	۲ عدد
نوع جک	دو طرفه
عرض باکت	۱۸۰۰ میلیمتر
حجم باکت	۴/۶ مترمکعب
تعداد شاخه	۵ یا ۶



Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY

Grapple linkage





باکت سیلو تراش


تراش سیلاژ سخت به بهترین روش

مشخصات فنی

هیدرولیک	سیستم انتقال نیرو
۱۰۰ دور در دقیقه	سرعت چرخش
۰٫۸۴ متر مکعب	حجم باکت
۱۸۰۰ میلی متر	عرض باکت
۲۵۰ میلی متر	عمق برش

مزایا:


- بسیار مقرون به صرفه به دلیل برش و حمل همزمان با یک دستگاه
- استفاده از توری جهت جلوگیری از پاشش به اطراف و حفظ امنیت اپراتور
- دارای تیغه های با دوام و قابل تعویض
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- دقت و سرعت برش فوق العاده بالا
- استفاده از جک های هیدرولیکی استاندارد





Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY

Silage Cutter Bucket





ماشین سیلو تراش

برش و انتقال سیلاژ در یک چشم بر هم زدن

مشخصات فنی

الکتریکی / دیزلی	سیستم موتور
۱۱ کیلووات	توان موتور
۴۰۰ میلیمتر	عمق برش
۱۰۰ دور در دقیقه	سرعت چرخش
۵۵۰۰ میلیمتر	حداکثر ارتفاع کاری
۱۹۰۰ میلیمتر	عرض تیغه

مزایا:

- کاهش زمان تهیه خوراک دام و صرفه جویی در نیروی انسانی
- جلوگیری از فساد، کپک، پوسیدگی و ایجاد شکاف و هوای شدن سیلو
- جلوگیری از پرت سیلو
- قابلیت تنظیم سطح سیلو
- کاهش سقط دام
- قابلیت کار با برق یا موتور دیزلی
- قابلیت کار در جهات مختلف





Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY

Silage Cutter





ادوات و تجهیزات صنعتی و راهسازی

Industrial and road
Construction Equipment

- ساحل روب
- برف روب
- باکت سرنند
- چنگ ضایعات
- کلمشسل
- باکت میکسر بتن
- پالت گیر
- نیوجرسی گیر
- سنگ گیر
- الوارگیر





Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY





Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY

ساحل روب

همگام با شما برای حفظ محیط زیست

مزایا:

- قابلیت نفوذ در زمین برای جمع آوری سنگ ها و زباله های مدفون
- در دو مدل هیدرولیکی و یا با استفاده از PTO
- استفاده از فناوری ترکیبی (چنگک و غربالگری)
- قابلیت کار در ساحل های خیس و خشک
- دارای جک های قدرتمند تخلیه و توانایی تخلیه در ارتفاع
- مخزن حجیم






مشخصات فنی

۲۶۰۰ میلی متر	ارتفاع تخلیه برای مخزن
۲۵۰۰ کیلو گرم	وزن بدون بار
۴۵۰۰ کیلو گرم	حداکثر وزن
۵۸۰۰ میلی متر	طول دستگاه
۲۵۰۰ میلی متر	عرض دستگاه
۲۱۹۰ میلی متر	ارتفاع دستگاه
۲۱۵ میلی متر	عرض لاستیک
تا ۲۵۰۰ میلی متر	عرض کاری
تا ۳۰۰۰ متر مربع بر ساعت	عملکرد
تا ۲۰۰ میلی متر	عمق کاری
۸/۲ متر مربع	ظرفیت مخزن

Beach Cleaner





برف روب

دیگر نگران بارش برف و مسدود شدن جاده ها نباشید.

مزایا:

- دارای سیستم فرار از مانع برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب به دستگاه و جاده
- امکان تغییر زاویه ۳۰ درجه ای به طرفین
- جنس تیغه ها از هاردوکس یا پلی اورتان
- تطابق کامل با استاندارد های جهانی
- امکان نصب بر روی انواع ماشین آلات اعم از تراکتور، کامیون و ...





مشخصات فنی

عرض مفید تیغه	۲۱۰۰ میلیمتر
زاویه چرخش	۲۵ درجه به طرفین
فرمان	هیدرولیکی
ارتفاع مفید	۷۵۰ میلیمتر
وزن کل دستگاه	۱۰۵۰ کیلوگرم
نوع تیغه	پلی اورتان یا هاردوکس

Snow Plow





باکت سرند

رسیدن به اوج بهره‌وری با استفاده هوشمندانه از تکنولوژی روز دنیا

مزایا:

- در انواع متنوع برای نصب بر روی ماشین آلات مختلف
- قابلیت نصب بر روی بیل مکانیکی ۷ تا ۳۵ تن
- اتصال بدون واسطه سبد یکپارچه به موتور گردان
- چرخش ۳۶۰ درجه سبد
- طراحی منحصر بفرد برای جلوگیری از پرتاب مواد به بیرون


Rotary screening Bucket





مشخصات فنی

SR1500	SR1200	SR1000	SR900	مدل
۱۲۰۰ میلی متر	۱۱۰۰ میلی متر	۹۰۰ میلی متر	۷۰۰ میلی متر	قطر سبد
۷۸۰ میلی متر	۷۲۰ میلی متر	۵۹۰ میلی متر	۴۳۰ میلی متر	عمق سبد
۱۶۰ بار	۱۶۰ بار	۱۶۰ بار	۱۳۰ بار	فشار کاری
۱۵۰۰ لیتر	۱۰۰۰ لیتر	۷۵۰ لیتر	۴۰۰ لیتر	ظرفیت
۱۴۸۵ کیلوگرم	۱۱۴۰ کیلوگرم	۸۰۰ کیلوگرم	۴۹۰ کیلوگرم	وزن کل دستگاه
۶۰ لیتر بر دقیقه	۶۰ لیتر بر دقیقه	۶۰ لیتر بر دقیقه	۲۵ لیتر بر دقیقه	دبی
۱۵۰۰ میلی متر	۱۰۰۰ میلی متر	۱۰۰۰ میلی متر	۹۰۰ میلی متر	عرض تیغه






چنگ ضایعات

خلاقیت همیشه تفاوت ایجاد می کند

مزایا:

- در سه نوع ۴، ۵ و ۶ تیغه برای تامین تمام نیازهای مشتریان
- محفظه دار بودن تمامی شیلنگ ها و اتصالات برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به آنها و امکان تعمیرات آسان چنگ در صورت نیاز
- مجهز به روتیتور
- طراحی خلاقانه که باعث وارد نشدن فشار و بار اضافه به دستگاه می گردد.
- جنس تیغه ها از هاردوکس ضد سایش
- دقت مونتاژ بالا باعث بسته شدن کامل چنگ و جلوگیری از ریزش ضایعات می گردد.
- دارای سیستم کاهنده سرعت جک برای جلوگیری از ضربه زدن جک به هنگام باز و بسته شدن چنگ





مشخصات فنی

مدل	وزن	تعداد تیغه	تعداد جک	دهانه باز	دهانه بسته	حجم باز	حجم بسته	فشار کاری
G500	۳۱۳ کیلوگرم	۵ عدد	۵ عدد	۱۱۲۰ سانتیمتر	۱۰۸۰ سانتیمتر	۵۰۰ لیتر	۱۵۰ لیتر	۱۸۰ بار
G750	۴۰۰ کیلوگرم	۵ عدد	۵ عدد	۱۳۱۰ سانتیمتر	۱۲۱۰ سانتیمتر	۷۵۰ لیتر	۲۲۵ لیتر	۱۸۰ بار
G1000	۵۱۲ کیلوگرم	۵ عدد	۵ عدد	۱۵۳۰ سانتیمتر	۱۳۰۰ سانتیمتر	۱۰۰۰ لیتر	۳۰۰ لیتر	۱۸۰ بار
G1250	۶۶۰ کیلوگرم	۵ عدد	۵ عدد	۱۷۸۰ سانتیمتر	۱۴۵۰ سانتیمتر	۱۲۵۰ لیتر	۳۷۰ لیتر	۱۸۰ بار

Waste Handler





کلمشال

لایروبی رودخانه ها در سریعترین زمان ممکن !!!

مزایا:

- قابلیت نصب روتاتور جهت چرخش ۲۷۰ درجه
- قابلیت اضافه کردن ناخن های مخصوص جهت کندمان
- قابلیت نصب پاورینیت هیدرولیکی جهت تامین نیروی مورد نیاز
- دارای کابل جمع کن الکتریکی و واسطه تنظیم ارتفاع
- تطابق کامل با استانداردهای جهانی
- قابلیت سفارشی سازی برای انواع ماشین آلات

مدل	حجم (مترمکعب)	عمق (میلی متر)	تعداد جک (عدد)
CS-2J-001-01	۰,۶۵	۸۰۰	۲
CS-2J-001-02	۰,۸۵	۱۰۰۰	۲
CS-2J-001-03	۱	۱۲۰۰	۲
CS-2J-001-04	۱,۲	۱۴۰۰	۲
CS-2J-002-01	۰,۵	۶۰۰	۲
CS-2J-002-02	۰,۸	۱۰۰۰	۲
CS-2J-002-03	۱,۱	۱۴۰۰	۲
CS-2J-002-04	۱,۳	۱۶۰۰	۲
CS-1J-001-01	۰,۴	۵۰۰	۱
CS-1J-001-02	۰,۸	۱۰۰۰	۱
CS-1J-001-03	۱	۱۳۰۰	۱
CS-1J-001-04	۱,۲۵	۱۵۰۰	۱

Clamshell





باکت میکسر بتن

همگام با فناوری روز، هرروز بهتر از دیروز

مزایا:

- سیستم چرخشی ویژه به وسیله هیدروموتور و زنجیر
- هزینه بسیار پایین تر نسبت به سایر ماشین آلات مشابه
- افزایش راندمان و بهره وری کار
- توانایی دسترسی به نقاط غیر قابل دسترسی به وسیله شیلنگ مخصوص
- بالاترین ضریب امنیت به دلیل وجود محافظ های سیستم زنجیر بسیار قوی
- اندازه سفارشی بر حسب خودرو
- رنگ پلی اورتان



Concrete Mixing Bucket



مشخصات فنی

مدل	BG- ۱۸۰۰
محدوده دهانه (mm)	۱۰۰۰-۶۰۰
ارتفاع داخلی (mm)	۱۰۰۰
طول دهانه (mm)	۱۲۰۰
ظرفیت حمل بار (kg)	۱۸۰۰
وزن دستگاه (kg)	۲۲۰

مشخصات فنی

مدل	BRG- ۴۵۰۰
محدوده دهانه (mm)	۳۱۵-۱۵۰
ارتفاع داخلی (mm)	۱۷۵
طول دهانه (mm)	۵۱۰
ظرفیت حمل بار (kg)	۴۵۰۰
وزن دستگاه (kg)	۱۹۰

مشخصات فنی

مدل	BRG- ۲۰۰۰
محدوده دهانه (mm)	۴۲۰-۱۰۰
ارتفاع داخلی (mm)	۴۷۰
طول دهانه (mm)	۸۰۰
ظرفیت حمل بار (kg)	۲۰۰۰
وزن دستگاه (kg)	۱۰۰

پالت گیر

تنوع انتخاب، سهولت عملکرد، اطمینان خاطر

مزایا:

- دارای سیستم مکانیزه قفل رها کننده (توانایی بالا بردن دهانه بدون بسته شدن آن)
- وجود دهانه الاستومری عملکرد فوق العاده حتی در شرایط بد آب و هوایی را تضمین میکند.
- امکان ایجاد ظرفیت های بیشتر با ترکیب چند پالت گیر
- قابلیت کاربری یک نفره
- دارای لاستیک های قابل تعویض
- قابلیت نصب تور ایمنی (سفارشی)



Pallet Grabber



مشخصات فنی

مدل	BG-۶۰۰۰
محدوده دهانه (mm)	۱۵۰-۳۴۰
ارتفاع داخلی (mm)	۲۲۵
طول دهانه (mm)	۷۰۰
ظرفیت حمل بار (kg)	۶۰۰۰
وزن دستگاه (kg)	۲۴۰

نیوجرسی گیر

استفاده از تکنولوژی = افزایش بهره وری

مزایا:

- مناسب برای گیرش انواع نیوجرسی در ابعاد مختلف
- قابلیت برداشتن ورها کردن اتوماتیک
- قابلیت کاربری توسط یک نفر



Jersey Barrier Grabber



سنگ گیر

همیشه یک گام جلوتر

مزایا:

- سیستم کاملاً اتوماتیک
- دارا بودن دهانه سه شاخه که باعث پایداری کامل چرخه لیفت و جابجایی حتی برای اجسام نامنظم می‌باشد.
- افزایش سرعت و سهولت کار با دارا بودن قفل خودکار

Rock Grabber

RKL - 2500

مدل

۱۳۰۰-۴۰۰


محدوده دهانه (mm)

۲۵۰۰

ظرفیت حمل بار (kg)

150

وزن دستگاه (kg)





مزایا:

- دارای شاخک های قابل تعویض استاندارد جهت افزایش کارایی دستگاه
- قابلیت نصب روتیتور برای چرخش ۱۸۰ درجه با سیستم کنترل سرعت
- قابلیت نصب اهر برای برش الوار
- در ۴ مدل مختلف برای کاربردهای گوناگون

مشخصات فنی

فشار اهرم ها (نیوتن)	تعداد جک (عدد)	فشار کاری (بار)	تناژ دستگاه (تن)	حجم بسته (متر مکعب)	دبی روغن (لیتر بر دقیقه)	وزن (کیلوگرم)	مدل
۹	۱	۲۰۰	۴	۰,۲	۴۰	۱۹۰	DA-LG-01
۱۰	۱	۲۰۰	۵	۰,۳۵	۴۰	۲۰۰	DA-LG-02
۱۷,۵	۱	۲۵۰	۱۲	۰,۴	۷۰	۲۶۰	DA-LG-03
۲۲	۱	۲۵۰	۱۲	۰,۵	۹۰	۳۲۰	DA-LG-04



Log Grapple





Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY

محصولات سفارشی

- بالابر پالت
- ساقه خرد کن
- کُننده کن
- ماشین جابجایی درخت
- جاروب کارگاهی و خدمات شهری





Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY

Custom-made products





بهره وری چند برابری با بهره گیری از ادوات به روز



مزایا:

- امکان تغییر محل حلقه با استفاده از تغییر مکان آن در شیارهای بالای دستگاه برای تنظیم مرکز ثقل
- استفاده از دسته های نگهدارنده بر روی بدنه دستگاه برای راحتی بارگیری
- امکان تغییر طول بالابر و عرض تیغه های لیفتراکی برای تنظیم اندازه دلخواه به وسیله سوراخ های روی تنه دستگاه
- تیغه های استاندارد لیفتراکی ضد سایش و بادوام
- قابلیت نصب بر روی انواع جرثقیل و تاور کرن

Pallet Lifter

مشخصات فنی

مدل	وزن (کیلوگرم)	ظرفیت (تن)	طول پایه لیفتراکی	عرض دستگاه	ارتفاع دستگاه	سطح مقطع حلقه
PL-67-01	۲۰۰	۲	۹۱۵	۶۳۵	۱۴۷۵	۷۵*۱۲۵
PL-67-02	۲۱۰	۲	۱۰۶۵	۶۳۵	۱۴۷۵	۷۵*۱۲۵
PL-67-03	۲۱۵	۲	۱۲۲۰	۶۳۵	۱۴۷۵	۷۵*۱۲۵
PL-67-04	۲۸۵	۴	۹۱۵	۶۳۵	۱۵۲۵	۷۵*۱۲۵
PL-67-05	۳۰۰	۴	۱۰۶۵	۶۳۵	۱۵۲۵	۷۵*۱۲۵
PL-67-06	۳۱۵	۴	۱۲۲۰	۶۳۵	۱۵۲۵	۷۵*۱۲۵
PL-67-07	۳۰۵	۶	۱۰۶۵	۶۳۵	۱۵۲۵	۱۰۰*۱۸۰
PL-67-08	۳۳۵	۶	۱۲۲۰	۶۳۵	۱۵۲۵	۱۰۰*۱۸۰
PL-67-09	۴۵۵	۶	۱۳۷۰	۶۳۵	۱۵۲۵	۱۰۰*۱۸۰



مزایا:

- قابلیت خرد کردن انواع ساقه ها، تنه ها و چوب های کوچک تا قطر ۱۰۰ میلیمتر
- قسمت تغذیه قدرتمند با داشتن دو عدد هیدروموتور
- تیغه های سه گانه و قدرتمند از جنس فولاد آلیاژی
- تامین نیرو توسط گاردان تراکتور
- تخلیه در زوایا و حالات مختلف
- دارای گیرنده اتوماتیک که باعث امنیت بیشتر اپراتور می گردد.



Wood Chipper



کنده کن

جلب رضایت مشتریان با ارائه محصولات منحصر بفرد

مزایا:

- بهترین ابزار برای از بین بردن کنده ها بدون آسیب رساندن به فضای مجاور
- در دو نوع متصل شونده به PTO تراکتور و هیدرولیکی
- قابلیت باز و بست آسان و سریع
- در سایز های مختلف با توجه به نیاز مشتریان
- جنس تیغه ها از فولاد هاردوکس

Stump Grinder

مشخصات فنی

RS ۲۰۰	RS ۱۶۰	RS ۱۳۰	RS ۱۰۰	مدل
۲۰۰-۱۶۰	۱۳۰-۱۶۰	۱۰۰-۱۳۰	۸۰-۱۰۰	قدرت (اسب بخار)
---	---	۸۵۰	۷۰۰	قطر تیغه بیرونی (میلیمتر)
۱۴۰۰*۱۷۰۰*۲۷۰۰	۱۷۰۰*۱۲۰۰*۲۵۰۰	۱۷۰۰*۱۲۰۰*۲۳۰۰	۱۷۰۰*۱۲۰۰*۲۳۰۰	ابعاد (میلیمتر)
۱۷۰۰	۱۴۰۰	۱۲۰۰	۱۰۰۰	وزن کل دستگاه (کیلوگرم)
۱۰۰۰	۸۵۰	۷۰۰	۵۵۰	قطر مته (میلیمتر)
۱۰۰۰	۹۵۰	۹۵۰	۹۵۰	عمق حفاری (میلیمتر)



Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY





Tree Spade



ماشین جابه جایی درخت

جایی که فناوری به نجات محیط زیست می شتابد!!!

مزایا:

- انتقال بسیار آسان درخت و نهال
- سرعت بالای انتقال
- عدم آسیب رسانی به درختان
- دارای تیغه های ضد زنگ و بادوام
- امکان افزایش تیغه ها
- دارای سیستم هیدرولیکی پیشرفته
- مونتاژ دقیق تیغه ها باعث عدم ریزش خاک در هنگام جابجایی دستگاه می گردد.
- امکان شخصی سازی دستگاه
- در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ بسته به نوع سفارش



Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY





جاروب کارگاهی و خدمات شهری

بهترین راه حل نظافت محیطی با بالاترین کیفیت

مزایا:

- الگو گیری شده از بروز ترین ماشین آلات دنیا در این زمینه
- قابل نصب بر روی انواع ماشین آلات اعم از تراکتور، لیفتراک، کامیون، بکهو لودر و غیره
- دارای سیستم پاشش آب پیشرفته
- دارای مخزن نگهداری ضایعات خود تخلیه کن
- در ۱۵ طرح مختلف متناسب با کارایی مورد نظر و ماشین حمل کننده دستگاه
- سازگار و انعطاف پذیر در هر شرایط محیطی
- دارای قابلیت کار مداوم و بدون وقفه
- در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی
- وسعت دید بالا برای اپراتور
- امکان اضافه کردن باکت برف روب

City & Manufactory Sweeper





مشخصات فنی

مدل	حجم ظرف جمع آوری (لیتر)	عرض کاری (میلیمتر)	قطر جاروب اصلی (میلیمتر)	حداقل قدرت هیدرولیکی مورد نیاز (لیتر بر دقیقه)
ST 400-1	۷۷	۱۲۵۰	۴۰۰	۱۵
ST 400-2	۸۷	۱۴۰۰	۴۰۰	۱۵
ST 400-3	۹۷	۱۵۵۰	۴۰۰	۱۵
ST 520-1	۱۳۰	۱۲۵۰	۵۲۰	۲۰
ST 520-2	۱۴۵	۱۴۰۰	۵۲۰	۲۰
ST 520-3	۱۶۰	۱۵۵۰	۵۲۰	۲۰
ST 520-4	۱۸۰	۱۷۰۰	۵۲۰	۲۰
ST 520-5	۱۹۰	۱۸۵۰	۵۲۰	۲۰
ST 600-1	۲۵۰	۱۵۵۰	۶۰۰	۳۰
ST 600-2	۲۸۵	۱۸۵۰	۶۰۰	۳۰
ST 600-3	۳۱۵	۲۰۵۰	۶۰۰	۳۰
ST 600-4	۳۵۵	۲۳۰۰	۶۰۰	۳۰
IN 40-1	۲۷۵	۱۲۵۰	۶۶۰	۲۰
IN 40-2	۳۴۵	۱۵۵۰	۶۶۰	۳۰
IN 40-3	۴۵۰	۲۰۵۰	۶۶۰	۴۰



Mashin Sazi Daghayegh Arak
COMPANY

www.daghayegh.com

اراک، شهرک صنعتی شماره ۱، خیابان نوآوران

تلفن: ۰۸۶ - ۳۴۱۳۰۲۲۸ - ۳۰ فکس: ۰۸۶ - ۳۴۱۳۰۱۳۰

واحد فروش: ۰۸۶ - ۳۴۱۳۲۴۶۰ - ۶۱

daghayegharak@gmail.com